هل حان الأوان لإعادة بناء السقف؟ لماذا تدفع تكاليف استبدال السطح إذا كنت قادرا على استعمال ™Re-Ply

ما هي نسبة السقف التي تحتاج حقاً إلى الاستبدال؟

مساحات هذا السطح التي تتطلب الاستبدال بسبب الرطوبة الموجودة في مادة العزل موضّحة باللون الاحمر.

في كثير من المسوحات المتعلقة بالسطح، ١٥٪ من السطح أو اقل فعلا

يتطلب الاستبدال الكلي.

قم بإصلاح المساحات المتدهورة للسطح القديم.

RE-PLY™

استخدم نظام ®RE-PLY لإصلاح الركيزة المرممة بسطح املس من شركة "ASTEC•

في تكاليف خلع مواد السطح القديمة والتخلص منَّها وكذلك تكلُّفة تعطل العمل الآن - بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والصيانة في المستقبل ـ بموجب الضمان القابل للتجديد ™ من شركة

> صورة السطح بالإذن من خدمات ستوكتون للتصور الحرارى بالأشعة تحت الحمراء





بعد إجراء التفتيش لهذا السطح الذي تبلغ مساحته ٢٠٠,٠٠٠ قدم مربع والمكسو بطبقة رقيقة واحدة يتطلب ١٠٪ من الاستبدال الفعلي لمناطق البرك الدائمة. وقد وقر نظام شركة ASTEC من المجموع الكلى لعروض الاستبدال ٠٠٠، ٥٠٠ دولار أمريكي.





٩٠٠٠ قدم مربع فقط من أصل ٢٠٠٠٠ من مساحة سطح هذا المصنع احتاجت إلى الاستبدال. كانت تكلفة ترميم تلك المساحات من قبل شركة ASTEC تقل بأكثر من مليون دولار

ما هي المبالغ التي يمكنك توفيرها؟ المتالي المجاني للسطح الذي تقدمه شركة ASTEC.

1.800.223.8494 إنصل بالرقم الآتي: 1.800.223.8494

تعلم المزيد، انقر على هذا الموقع whyreplace.com لكى تحصل على نظرة عامة قصيرة.

استعمال سوائل ™ASTEC® RE-PLY لإصلاح السطح يعطى الأسطح القديمة حياة جديدة (وعمرًا مديدًا)!

ىكلف هذا التركيب بنظم @ASTEC ™Re-Ply أقل من نصف المبلغ المقدر لاستبدال السقف الكامل للمبنى - وتم إكماله فى ثلث الوقت – بدون مشكلة التخلص من مواد السطح القديمة وتعطيل المرفق أو تكاليف وقف العمل.






نظام ™ASTEC® Re-Ply لإصلاح السطح بطريقة الإكساء بطبقات السوائل. هذا لسطح الذي كان يعانى من اختراقات متعددة حصل على توفيرات ضخمة مستفيدا من هذا النظام السلس المقاوم للتقلبات الجوية

> تم تجنب استخدام رافعات الأحمال وتفادى تكلفة مشاكل حضرية أخرى عن طريق التقليل من خلع مواد السطح القديمة والتخلص منها من هذا السطح الشاهق - باستخدام نظام ASTEC® Re-Ply™ لإصلاح الأسطح.







تبرهن أقسام السطح المركبة بموجب نظام شركة نظام ™ASTEC® Re-Ply على أن تكون درجة البرودة بقدر ٦٥ فهرنهايت وبأقل ضرر من حرارة الشمس والأحوال الجوية. تقدم شركة ASTEC ضمانات متجددة™ لمدة ١٠ أو ١٥ سنة ــ للمواد والعمالة ــ كلما قام مقاول مرخص من «ASTEC بتحضير وتركيب السطح



قم بترميم المواد المعدنية المتدهورة والطبقة المفردة ومادة الاسفلت وركائز السطح الأخرى لأداء "افضل من الأصل"!

أنظمة تركيب سطح المبني ASTEC Re-Ply من شركة الطبقات العازلة: طلاء اللدائن المرنة إلى درجة الكمال منذ سنة 1986





















إتصل بالرقم الآتي: 1.800.223.8494 أو تفضل بزيارة الموقع الالكتروني: whyreplace.com